

**Verbale n. 2
del 11 luglio 2024**

Affidamento diretto per installazione di un impianto di allarme presso l'area dell'autoparco provinciale, sito in Arezzo, Via Casentinese n. 47.

- CPV: 31625300-6 Sistemi antifurto

- valore complessivo dell'appalto: € 8.500,00

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno 11 (undici), del mese di luglio, alle ore 9:00 circa, presso la sede di Arezzo Telematica S.p.a., sita in Arezzo, Via Lazzaro Spallanzani n. 23, in una sala adibita allo scopo, si è tenuta la seduta di esame della documentazione amministrativa ed economica pervenuta nell'ambito della procedura descritta in oggetto.

Presiede la seduta il geol. Vincenzo Lisi, in qualità di R.U.P., che sovrintende le operazioni coadiuvato per il supporto tecnico legato alle funzionalità della piattaforma S.T.A.R.T. dal dott. Tommaso Muiesan, dipendente di ruolo dell'Amministrazione provinciale di Arezzo. A quest'ultimo sono altresì assegnate funzioni di verbalizzazione della seduta.

Si precisa che il geol. Lisi è fisicamente presente presso la sede della Società, mentre il dott. Muiesan segue le operazioni da remoto tramite il collegamento realizzato attraverso la Piattaforma Zoom (ID: 836 1665 9486).

In via preliminare, il R.U.P., nel richiamare il verbali n. 1 del 01.07.2024, dà atto che, in occasione nella precedente seduta, era stato disposto di attivare la procedura di soccorso istruttorio in favore dell'operatore economico invitato, assegnando il termine delle ore 12:00 del giorno 10.07.2024 per regolarizzare la documentazione presentata. Si riporta di seguito – in corsivo e tra virgolette – un estratto della richiesta che era stata inviata a mezzo del portale S.T.A.R.T.:

“ (...) in relazione alla procedura in questione, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt 94 e seguenti del d.lgs. n. 36 del 2023 sembra risultare incompleta. Più precisamente, nella parte I (relativa ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 94) non è stata spuntata la casella inerente all'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 5 (terza casella), ragione per cui le dette cause sembrerebbero sussistere nel caso di specie; nella parte II (relativa alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95) non è stata spuntata nessuna delle caselle presenti, di talché - ragionando a contrario - le dette cause di esclusione (ancorché non automatica) sembrerebbero profilarsi nel caso di specie. Alla luce di quanto sopra, qualora tali omissioni siano dovute ad un mero errore materiale si prega di caricare la dichiarazione emendata dei vizi riscontrati entro le ore 12:00 di mercoledì 10 luglio. Qualora, invece, le cause di esclusione di cui sopra siano presenti, entro lo stesso termine si prega di far pervenire alla stazione appaltante (tramite piattaforma START) apposita relazione con la specifica delle medesime. Va da sé che - al ricorrere delle cause di cui all'art. 94 - l'esclusione sarebbe automatica, non residuando alcun margine di apprezzamento in capo allo scrivente R.U.P. (...).”

Successivamente, il dott. Muiesan attiva la funzione “condividi schermo” della piattaforma Zoom, onde consentire al R.U.P. di seguire tutte le operazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si constata che, entro il termine assegnatogli, l'operatore economico ha provveduto a riscontrare la nota di soccorso istruttorio, caricando a sistema l'autodichiarazione emendata dei vizi riscontrati.

Si procede, quindi, alla verifica di quanto trasmesso e si dà atto che la documentazione caricata a sistema soddisfa compiutamente quanto richiesto con il soccorso istruttorio.

Si passa quindi alla disamina dell'offerta economica. Si constata che l'operatore ha presentato un ribasso percentuale del 2,37%, corrispondente ad un importo al netto di IVA pari ad € 8.298,50 (*Allegato 1*).

Alla luce di tutto quanto sopra, il R.U.P. approva l'offerta e dispone che si proceda con l'affidamento.

Si dà atto che, attraverso il sistema S.T.A.R.T, in relazione alla procedura *de qua*, è stato acquisito il seguente CIG: B26CB49FE9.

L'adunanza viene dichiarata chiusa alle ore 9:30 circa.

Il presente Verbale si compone di n. 2 pagine e viene sottoscritto digitalmente da tutti i presenti.

Il R.U.P.

geol. Vincenzo Lisi

dott. Tommaso Muiesan



Secur Alarm

di Ghiori Adolfo

Sistemi di allarme antincendio
e videosorveglianza

Via A. Volta n°18 52100 Arezzo

P.iva 02261540518

e-mail info@secur-alarm.it

Cell.3338214147

Spett.le

ARTEL SPA

V. Spallanzani, 23

52100 A R E Z Z O

AR

066/2024

Arezzo 16/05/2024

Email: v.lisi@ar-tel.it ; miotini@provincia.arezzo.it

OGGETTO Preventivo per adeguamento sistema antintrusione presso Parco Macchine di V.le S. Margherita AR.

| Descrizione | Quantità | Prezzo Uni.rio | Totale |
|--|----------|----------------|----------|
| ZONA UFFICI | | | |
| Centrale ASSOLUTA PLUS 128 zone (cablate e wireless) soluzione ibrida con la tecnologia wireless PowerG. Codice utente 127. Codici installatore 2. Tastiere 16. Tag, chiavi e tessere di prossimità 250. Radiochiavi 32. Lettori di prossimità 32. Espnasioni ingresso/u-scita 32/16. Stazioni di alimentazione 4. Aree 16. Numero massimo di uscite 50. Timer 16. Messaggi vocali 206. Numeri telefonici in rubrica 32. Indirizzi di posta elettronica 32. Gestione tramite Assoluta APP. Gestione via telefono(DTMF/SMS). Completa di alimentatore da 2,6A e batteria da 17Ah 12V in contenitore metallico | 1 | € 622,50 | € 622,50 |
| Tastiera Bentel mod. ASSOLUTA di colore bianco con retroilluminazione blu. Lettore di prossimità integrato. 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati. Supporto sensore tapparella. Display LCD blu 2 righe per 16 caratteri. Luminosità e contrasto del display regolabili. 4 LED di stato del sistema. 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B. | 1 | € 137,00 | € 137,00 |
| Rilevatore AKD-0001 cablato con montaggio a parete doppia tecnologia di rilevamento a microonde PIR e K-band a quattro elementi da 20 metri, combinato con protezione anti mascheramento con IR attivo. | 4 | € 51,00 | € 204,00 |
| Sirena INIM DS100 da esterno autoalimentata con ricarica intelligente. Le segnalazioni, acustica e luminosa, assicurano un'intensità elevata indipendentemente dalla carica della batteria. Il nuovo sistema di ricarica intelligente ottimizza la tensione di carica della batteria tampone in base alla temperatura ambientale e la protegge dal verificarsi di una scarica profonda: una soluzione progettata per prolungare significativamente la vita utile della batteria. Completa di batteria da 2,1AH | 1 | € 120,00 | € 120,00 |



| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Scheda GSM/GPRS. Trasmissione dei messaggi Contact ID sul canale vocale GSM. Messaggi vocali su GSM. Trasmissione contemporanea su PSTN e GSM. Funzione ascolto remoto da GSM. SMS generabili per ciascun evento della centrale. Ricezione di SMS per la generazione di eventi in centrale. Riconoscimento del chiamante. Controllo del credito residuo. | 1 | € 210,00 | € 210,00 |
| Scheda di comunicazione LAN/Wan. Protocollo internet LAN/WAN con crittografia a 128 bit- Per la gestione dell'impianto da remoto tramite tablet o smartphone , per eventuali ins/dis. dell'impianto, parzializzazioni, esclusione guasti ecc. | 1 | € 129,00 | € 129,00 |

ZONA OFFICINA

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Modulo di espansione 6 IN/OUT di ingressi e/o uscite per le centrali antifurto. | 1 | € 69,00 | € 69,00 |
| Tastiera Bentel mod. ASSOLUTA di colore bianco con retroilluminazione blu. Lettore di prossimità integrato. 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati. Supporto sensore tapparella. Display LCD blu 2 righe per 16 caratteri. Luminosità e contrasto del display regolabili. 4 LED di stato del sistema. 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B. | 1 | € 137,00 | € 137,00 |
| AKG-0001 – Rivelatore a soffitto doppia tecnologia 9,3 Mt 360°, ideale per proteggere aree in cui non è possibile o conveniente installare rivelatori a parete o ad angolo. Doppia tecnologia a 4 elementi con montaggio a soffitto Copertura 9,3 m/360°, Piro a quattro elementi Modalità bassa sensibilità/Doppia tecnologia/CloakWise Conforme allo standard EN50131-2 | 2 | € 73,50 | € 147,00 |
| BXM1250-B Stazione di alimentazione 230 Vca/13.8 Vcc, controllata a microprocessore in contenitore metallico, ripristino dei livelli del bus, BPI, funzione isolatore, alimentazione ausiliaria, corrente massima 5A. Completa di batteria da 17Ah 12V. | 1 | € 397,00 | € 397,00 |



ZONA FALEGNAMERIA

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Modulo di espansione 6 IN/OUT di ingressi e/o uscite per le centrali antifurto. | 2 | € 69,00 | € 138,00 |
| Tastiera Bentel mod. ASSOLUTA di colore bianco con retroilluminazione blu. Lettore di prossimità integrato. 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati. Supporto sensore tapparella. Display LCD blu 2 righe per 16 caratteri. Luminosità e contrasto del display regolabili. 4 LED di stato del sistema. 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B. | 1 | € 137,00 | € 137,00 |
| Rilevatore AKD-0001 cablato con montaggio a parete doppia tecnologia di rilevamento a microonde PIR e K-band a quattro elementi da 20 metri, combinato con protezione anti mascheramento con IR attivo. | 7 | € 51,00 | € 357,00 |
| Sirena INIM DS100 da esterno autoalimentata con ricarica intelligente. Le segnalazioni, acustica e luminosa, assicurano un'intensità elevata indipendentemente dalla carica della batteria. Il nuovo sistema di ricarica intelligente ottimizza la tensione di carica della batteria tampone in base alla temperatura ambientale e la protegge dal verificarsi di una scarica profonda: una soluzione progettata per prolungare significativamente la vita utile della batteria. Completa di batteria da 2,1AH | 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Cavo allarme schermato 6HV75 mt. | 100 | € 3,45 | € 345,00 |

ZONA MAGAZINO VIABILITA'

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Modulo di espansione 6 IN/OUT di ingressi e/o uscite per le centrali antifurto. | 1 | € 69,00 | € 69,00 |
| Tastiera Bentel mod. ASSOLUTA di colore bianco con retroilluminazione blu. Lettore di prossimità integrato. 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati. Supporto sensore tapparella. Display LCD blu 2 righe per 16 caratteri. Luminosità e contrasto del display regolabili. 4 LED di stato del sistema. 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B. | 1 | € 137,00 | € 137,00 |
| Rilevatore AKD-0001 cablato con montaggio a parete doppia tecnologia di rilevamento a microonde PIR e K-band a quattro elementi da 20 metri, combinato con protezione anti mascheramento con IR attivo. | 3 | € 51,00 | € 153,00 |



| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| BXM1250-B Stazione di alimentazione 230 Vca/13.8 Vcc, controllata a microprocessore in contenitore metallico, ripristino dei livelli del bus, BPI, funzione isolatore, alimentazione ausiliaria, corrente massima 5A. Completa di batteria da 17Ah 12V. Da collocare presso zona officina | 1 | € 397,00 | € 397,00 |
| Cavo allarme schermato 6HV75 mt. | 100 | € 3,45 | € 345,00 |

ZONA PROTEZIONE CIVILE

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Modulo di espansione 6 IN/OUT di ingressi e/o uscite per le centrali antifurto. | 1 | € 69,00 | € 69,00 |
| Tastiera Bentel mod. ASSOLUTA di colore bianco con retroilluminazione blu. Lettore di prossimità integrato. 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati. Supporto sensore tapparella. Display LCD blu 2 righe per 16 caratteri. Luminosità e contrasto del display regolabili. 4 LED di stato del sistema. 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B. | 1 | € 137,00 | € 137,00 |
| Rilevatore AKD-0001 cablato con montaggio a parete doppia tecnologia di rilevamento a microonde PIR e K-band a quattro elementi da 20 metri, combinato con protezione anti mascheramento con IR attivo. | 2 | € 51,00 | € 102,00 |
| Sirena INIM DS100 da esterno autoalimentata con ricarica intelligente. Le segnalazioni, acustica e luminosa, assicurano un'intensità elevata indipendentemente dalla carica della batteria. Il nuovo sistema di ricarica intelligente ottimizza la tensione di carica della batteria tampone in base alla temperatura ambientale e la protegge dal verificarsi di una scarica profonda: una soluzione progettata per prolungare significativamente la vita utile della batteria. Completa di batteria da 2,1AH | 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Cavo allarme schermato 6HV75 mt. | 100 | € 3,45 | € 345,00 |

ZONA POLIZIA LOCALE

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| Modulo di espansione 6 IN/OUT di ingressi e/o uscite per le centrali antifurto. | 1 | € 69,00 | € 69,00 |
| Tastiera Bentel mod. ASSOLUTA di colore bianco con retroilluminazione blu. Lettore di prossimità integrato. 3 terminali ingresso/uscita programmabili integrati. Supporto sensore tapparella. Display LCD blu 2 righe per 16 caratteri. Luminosità e contrasto del display regolabili. 4 LED di stato del sistema. 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B. | 1 | € 137,00 | € 137,00 |



| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| Rilevatore AKD-0001 cablato con montaggio a parete doppia tecnologia di rilevamento a microonde PIR e K-band a quattro elementi da 20 metri, combinato con protezione anti mascheramento con IR attivo. | 4 | € 51,00 | € 204,00 |
| Cavo allarme schermato 6HV75 mt. | 100 | € 3,45 | € 345,00 |
| Installazione programmazione e collaudo. | 1 | € 2.400,00 | € 2.400,00 |

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCL.) **€ 8.298,50**

N.B. REALIZZAZIONE TUBAZIONI, E PASSAGGIO CAVI ESCLUSI

VALIDITA' OFFERTA 60 GG

Distinti Saluti
Secur Alarm

SECUR ALARM
~~GIANNI ADOLF~~
~~Via A. Volta 18 - 42100 AREZZO~~
~~P.IVA 02261540518~~